



your local global brand

AUTO



www.bullenger.no

Et symbol for kvalitet

Gulf har utviklet motoroljer siden selskapet ble grunnlagt i 1901 i Texas og helt fra den tidlige begynnelse har Gulf vært et symbol for høykvalitets smøreoljer. Siden 30-tallet har Gulfs internasjonale satsing på motorsporten vært velkjent, fra LeMans 24-timers baneløp til harde rally har Gulf smøremidler vært benyttet. Den første syntetiske motoroljen ble utviklet av Gulf og kontinuerlig egen utvikling fortsetter for å ta fram smøremidler som gir trygghet og den beste beskyttelse i alle slags kjøretøy – over hele verden.



"The legend is back"



MOTOROLJER

GULF FORMULA G SAE 5W-40

Fullsyntetisk motorolje spesielt utviklet for beskyttelse ved kaldstart og mot høy temperatur i høyeffekts bensin- og dieselmotorer i person og varebiler med multiventil-teknologi og/eller turboladere. *API SM/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, VW 502.00/VW 505.00*

GULF FORMULA GXV SAE 5W-30

Fullsyntetisk lavutslipps fullsyntetisk motorolje spesielt utviklet for å imøtekomme det hele spekter av personbiler produsert hos VW / Audi for "Long Life" service, inklusiv Euro 4 utslippskrav *ACEA A3/B4/C3, VW 504.00/507.00*

GULF FORMULA ULE SAE 5W-30

Fullsyntetisk motorolje som overgår SAPS krav (Sulphated Ash, Phosphorus & Sulphur). Overgår de siste utslippskrav fra ledende motorfabrikkanter som DaimlerChrysler og BMW. *API SL/CF, ACEA A3/B4/C3, MB 229.51, BMW LL-04, VW 502.00/VW 505.00/505.01*

GULF FORMULA GMX SAE 5W-30

Fullsyntetisk motorolje som overgår bl.a. GM LL-A-025, GM LL-B-025, samt amerikanske og japanske produsenters krav til API SL/CF kvalitet. *API SL/CF, ACEA A3/B4/C3, MB 229.3, SAAB, BMW LL-01, VW 502.00/VW 505.00*

GULF FORMULA FE SAE 5W-30

Fullsyntetisk motorolje som overgår krav til bl.a. Volvo og Ford. *ACEA A1/B1, A5/B1, FORD M2C913-A/M2C913-B*

GULF FORMULA SAE 0W-30

Fullsyntetiske motoroljer som bidrar til lavere drivstoff-forbruk og bedre beskyttelse ved kaldstart.
GULF FORMULA G SAE 0W-30: API SJ/CF, ACEA A3/B4, A3/B3, MB 229.3, BMW LL-98, VW 502.00/505.00, VW 503.01
GULF FORMULA FE SAE 0W-30: ACEA A5/B5, Volvo, VW 503.00/506.00/506.01

GULF RACING SAE 10W-60

Fullsyntetisk motorolje spesielt utviklet for å motstå høyt trykk og ekstreme temperaturforhold. *API SL/CF, ACEA A3/B4*

GULF TEC Plus SAE 10W-40

Høykvalitets delsyntetisk motorolje med høy oksydasjonsbestandighet og unik beskyttelse mot viskositetsnedbrytelse, slam og avleiringer. *API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 505.00*

GULF MAX PLUS SAE 15W-40

Høykvalitets mineralolje for bensin- og dieselmotorer i personbiler og lettere varebiler. *API SL/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1, VW 505.00*

GULF MAX PLUS SAE 20W-50

Høykvalitets mineraloljer for eldre bensin- og dieselmotorer hvor man trenger en tykkere motorolje f.eks. ved eldre slitte motorer med oljeforbruk eller trimmete motorer med høy temperatur. *API SL/CF, ACEA A3/B3, MB 229.1, VW 505.00*

GULF REGULAR SAE 30 og 50

Klassiske singlegradoljer til bruk i eldre bensinmotorer i personbiler, motorsykler, luftkompressorer og stasjonærmotorer hvor singlegradolje er spesifisert.

GULF SUPERFLEET SUPREME SAE 10W-40

SHPD (Super High Performance Diesel) motorolje av høyeste kvalitet. Unik sammensetning tillater meget lange oljeskiftintervaller mot slitasje sammen med en høy motstand mot oksydasjon. *API CI-4/CF/SL, ACEA E7, MAN M3275, Volvo VDS-3, Scania LDF-2, MB 228.3*

GULF SUPERFLEET SUPREME SAE 15W-40

SHPD (Super High Performance Diesel) motorolje av høyeste kvalitet. Unik sammensetning tillater meget lange oljeskiftintervaller mot slitasje sammen med en høy motstand mot oksydasjon. *API CI-4/CF/SL, ACEA E7/A3/B4, MAN M3275, Volvo VDS-3, MB 228.3*

Ta vare på din bil! Våre gode råd er å sjekke oljenivå og skifte olje regelmessig!

Synes du det kan være vanskelig å velge rett olje, så sjekk bilens instruksjonsbok – eller slå opp på www.gulfoil.se

Vår kundeservice er også tilgjengelig på **33 42 31 30**



GEAR-OG TRANSMISJONSOLJER

GULF SYNGEAR 75W-90 - GL-4/GL-5

Fullsyntetisk gearolje utviklet for de mest krevende drivlinjer i lettere og tyngre kjøretøyer. API GL-5 / MT-1, MIL-PRF-2105E, MIL-L-2105D

GULF SYNGEAR 75W-140

Fullsyntetisk gearolje som gir unik beskyttelse ved ekstrem belastning under høye temperaturer. API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, MIL-L-2105D

GULFGEAR LS 80W/90 GL-5 (Limited Slip)

"High performance" gearolje spesielt utviklet for bruk i personbiler, SUV, vans, lastebiler med "limited slip" bakakslinger. API GL-5, MIL-L-2105 D

GULFGEAR MP 85W-140 GL-5

For et bredt spekter manuelle gearkasser, akslinger og differensialer. API GL-5, MIL-L-2105 D

GULFGEAR EP 80W-90 GL-4

Mild EP olje for en bredt spekter gearkasser og akslinger hvor GL-4 er anbefalt. API GL-4, MIL-L-2105

GULF ATF DX III H

"High performance" automatgearolje til bruk hvor GM Dexron III®-H og Ford Mercon® er spesifisert. Kan brukes hvor Dexron®, Dexron® IID, Dexron® IIE eller Dexron® III er spesifisert.

GULF DEXRON®VI

"Long Life" automatgearolje av høyeste kvalitet spesielt utviklet for GM. Utviklet for fordobling av service-intervallene sammenlignet med GM Dexron® III (H), flyter lett ved lave temperaturer og sikrer en myk gearing. Kan brukes i stedet for Dexron® IID, Dexron® IIE eller Dexron® III.

GULF ATF SYNTH

Fullsyntetisk automatgearolje som tåler mer belastning og tøffere arbeidsforhold. Tåler ekstrem varme og kulde. GM Dexron® IIE, Ford Mercon®, MB 236.8

FETT

GULF CROWN LC 2 GREASE (NLGI 2)

Høytemperatur, lithiumkompleks universalfett for bil og industri, hovedsakelig tatt fram for hjullagersmøring på personbiler, lastebiler og busser. Ypperlig også for forstilling, mellomakselkryss og chassis. Tilfredsstiller Volvo standard "Smørefett 97720". Lys gul farge

GULF GULFLEX EPG 2 (NLGI 2)

Lithiumbasert "moly" smørefett tilsatt 3 % moly. Ypperlig for smøring av forstilling, bærekuler, og sikrer god beskyttelse av alle typer foringer, glidelager, "splines", torsjonsstagforinger og universalkryss utsatt for ekstrem belastning og slag. Svart farge

GULF CROWN LCX 3 GREASE (NLGI 3)

Lithium-complex EP fett for et bredt spekter bruksområder. Inneholder antioksidanter, korrosjonsinhibitorer og EP/AW additiver. Meget vannbestandig og høy mekanisk stabilitet og er egnet til bruk i et bredt temperaturområde. Gul farge

SPESIALITETER / DIVERSE

GULF SUPER BRAKE FLUID DOT 4+

"High performance" bremsevæske utviklet for ABS bremsesystemer hvor DOT 4+ spesifikasjonen er påkrevet. For forbedrede bremsegenskaper, kan den også benyttes i bremsesystemer som krever DOT 3 eller SAE J-1703 bremsevæske. FMVSS 116: DOT 4

GULF RACING BRAKE FLUID DOT 5.1

"High performance" bremsevæske for racingbruk. Overlegent stabil ved høye og lave temperaturer. For forbedrede bremseegenskaper, kan den også benyttes i bremsesystemer som krever DOT 4 eller DOT 3. FMVSS 116: DOT 5.1

GULF LHM Fluid

Hydraulikkvæske spesielt utviklet for bruk i hydraulisk nivåkontroll, bremsesystem og servostyring på personbil-modellene til Citroën. PSA B71 2710



BRAKE & CLUTCH CLEANER – BREMSERENS

Fett-, tjære- og rustløser. Spesielt utviklet for rens av alle typer bremse- og clutchdeler.

CARBURETTOR CLEANER – FORGASSER RENS

Spesielt velegnet for rensing av forgasser, ventiler, ventilseter, stempelringer m.m. Utmerket for fjerning av maling- og lakkrester.

ALLOY WHEEL CLEANER – FELGRENGJØRING

Aktivt og effektivt rensmiddel for alle lettmetall- og stål felger med beskyttelseslakk.

CONCENTRATED RELEASE FLUID – RUSTLØSER

En dyptvirkende rustløser som løser rustne eller fastsittende deler. Benyttes som et smøremiddel og for beskyttelse ved montering og motvirker rustdannelse.

COPPER LUBRICANT – KOPPERFETT

Temperaturbestandig, vannavvisende smøremiddel. Hindrer permanent fastlåsing forårsaket av høy temperatur og korrosive forhold.

SUPER MOLYBDENUM DISULPHIDE LUBRICANT – MOLY SPRAY

Et smøremiddel utviklet for å virke under ekstreme forhold.

DASHBOARD POLISH

En ny beskyttende, flekkfri polish basert på langtidsvirkende komponenter.

ELEKTRO CLEANER – ELEKTRORENS

Et middel spesielt utviklet for rengjøring og deoksidering av enhver type elektrisk kontakt og kabelforbindelser.

ENGINE CLEANER – MOTORVASK

Et grundig og hurtigvirkende rensmiddel for fjerning av olje, fett, asfalt og smuss.

MULTI-FUNCTIONAL FLUID – MULTISPRAY

Smøremiddel og rustløser med unike penetrerende egenskaper for automotive-, industri-, husholdnings og marinebruk. Penetrerer og beskytter mot vann, rust og overflateforurensning.

PFTE DRY LUBRICANT – TEFLONSPRAY

PFTE er et tørt, antistatisk smøremiddel utviklet for å redusere friksjon på en bredt utvalg materialer.

WAX SPRAY – SPRAYVOKS

Ripefri, beskyttende sprayvoks. Effektiv sprayvoks som gjenoppliver lakkerte overflater og gir en langtidsvirkende beskyttelse.

INFLATES AND REPAIR – PUNKTERINGSJELP

Dette produktet tetter og pumper opp punktert dekk uten demontering. Lapper og pumper opp dekk på et øyeblikk.

Se også etter Gulf spesialbrosjyrer for Marine/Båt og MC/ATV/Snøscooter

Forhandler:

toppfritid
MARINESENTER

Glomv. 6, 1710 SARPSBORG. Tel: 69 13 81 50
Web: www.toppfritid.no Mail: info@toppfritid.no

Official Distributor of Gulf Oil International in Norway:



BULL ENGER AS

Fokserødvn. 30
3241 Sandefjord
Tlf. 33 42 31 30

www.bullenger.no